

DOCUBOX: Czytnik dokumentów PAGScan

Nowy czytnik dokumentów PAGScan (światło białe i podczerwień), z modułem RFID, czytnikiem kart inteligentnych (Smar Card) i czytnikiem paska magnetycznego



Dane techniczne	PAGScan
	Czytnik do jednoetapowej analizy (pełnej strony)
Oświetlenie	
Światło widzialne (białe)	✓
Podczerwień (widmo B900)	✓
Moduł RFID (typ R)	✓
Moduł Smart Card (typ S)	✓
Moduł do odczytu paska magnetycznego	✓
Ilość czujników obrazu	1
Rozdzielczość	500 PPI
Głębokość kolorów obrazu	24 bit/px RGB, 8 bit/px dla podczerwieni
Dane mechaniczne	
Wymiary z pokrywą (mm)	180 x 175 x 90 mm
Wymiary płyty skanera (mm)	125 x 88 mm
Obudowa	Wytrzymałe tworzywo ABS
Waga	1,1 kg
Materiał wykonania płyty skanera	Szkló o gr. 4 mm
Temperatura eksploatacji	+5°C to +45°C (41°F to 113°F)
Wilgotność	0-95 % (bez kondensacji)
Pozostałe dane techniczne	
Interfejs	USB 2.0
Ilość wskaźników statusu (diody LED)	4
Procesor cyfrowy (DSP)	✓
Aktualizacja oprogramowania przez złącze USB	✓
Gniazdo zabezpieczające Kensington Lock	✓
Zasilanie	Zasilanie zewnętrzne (100-240 V AC, 50/60 Hz)
Oprogramowanie	
Obsługiwany system operacyjny	Windows 7, Vista, XP
Odczyt stref MRZ	W zestawie (ICAO 9303) Format obrazu: BMP, JPEG, JPEG2000, PNG
Odczyt stref VIZ	Odczyt kodów kreskowych 1 D: UPC-A, EAN8, EAN13, kod 39, kod 128, naprzemiennie 2 z 5 Odczyt kodów kreskowych 2 D: PDF417, Data Matrix, kod QR, Aztec
Odczyt informacji RFID	
Odczyt jednoetapowy	Antena RFID podwójnych rozmiarów do odczytu obu stron paszportu. Chip jest wykrywany po obu stronach okładki. Możliwość odczytu dwóch wierszy strefy odczytu maszynowego MRZ i informacji RFID w jednym kroku. Brak konieczności przekładania dokumentu.
Obsługiwane typy kart	ISO 14443 typ A/B Autentyczność pasywna i aktywna: tak
Prędkość odczytu	maks. 848 kbps (karta chip) zabezpieczenia BAC, EAC i PACE: tak
Odczyt kart typu Smart Card	
Zgodność z normami	ISO 7816 & EMV2 2000 Poziom 1
Obsługiwane typy kart	5 V, 3 V i 1,8 V karty typu Smart, ISO 7816 klasa A, AB i C

MR Tech Sp. z o.o.

Ul. Korkowa 137A/37
04-549 Warszawa
Tel. +48 22 100 52 65/ +48 22 100 52 54
Faks. +48 22 100 56 94
E-mail: mr-tech@mr-tech.pl
www: www.mr-tech.pl